


Stand 10.08.2022

	<p>COP Vertriebs-GmbH Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50 E-Mail info@cop-gmbh.de</p> <p>www.cop-shop.de</p>
---	---

Übersicht der Holsterstege und Befestigungsmöglichkeiten von Safariland Holstern



Das Maß „A“, ist der Abstand zwischen der Oberkante des Gürtels, bis zur Oberkante des Waffengriffstückes.
Abgebildet wurde hier ein Holster mit einer Trainingswaffe SFP9 (VP9).

Hoch sitzende Holsterstege

Bei hoch sitzenden Holsterstegen sitzt der Griff der Waffe (Maß A) deutlich weit über dem Gürtel.



Maß A

Das Maß A ist der Abstand von der Oberkante des Gürtel und der Oberkante des Waffengriffstückes. Abgebildet wurde hier ein Holster mit einer Trainingswaffe SFP9 (VP9), um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.



verstellbarer Ziehwinkel



höhenverstellbar









QLS Quick Locking System



360° drehbar



90° drehbar

1	2	3	4	5	6
COP Art.Nr.: SL6072CUBL	COP Art.Nr.: SL6072UBL	COP Art.Nr.: SL567BL-V1 bis V7	COP Art.Nr.: SL745BL	COP Art.Nr.: SL565BL	COP Art.Nr.: 219760
					
Maß „A“: plus 8,5 cm	Maß „A“: plus 8,5 cm	Maß „A“: plus 7,5 cm oder plus 10 cm	Maß „A“: plus 8,5 cm	Maß „A“: plus 11,0 cm	Maß „A“: plus 12,5 cm
SAFARILAND® 6072C UBL-Wechselsteg, zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht	SAFARILAND® 6072 UBL-Wechselsteg, zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht	SAFARILAND® 567 UBL-Wechselsteg, idealer Steg für Dienstholster im Zivileinsatz, wenn hauptsächlich längere Jacken getragen werden!	SAFARILAND® 745BL-UBL Gürtel-Clip	SAFARILAND® 565C UBL-Wechselsteg	COP® 9760 gepolsterte/flexible Gürtelschlaufe für Safariland Holster, aus Cordura®
Befestigung: Schlaufbar	Befestigung: Schlaufbar	Befestigung: Schlaufbar	Befestigung: Clipbar	Befestigung: Schlaufbar	Befestigung: Schlaufbar
Beschaffenheit: nicht biegsam	Beschaffenheit: nicht biegsam	Beschaffenheit: biegsam	Beschaffenheit: nicht biegsam	Beschaffenheit: nicht biegsam	Beschaffenheit: biegsam (weich)
Ziehwinkelverstellung: stufenlos -15° bis 15°	Ziehwinkelverstellung: nicht möglich	Ziehwinkelverstellung: stufenweise -15°, 0°, 15°	Ziehwinkelverstellung: stufenlos -15° bis 15°	Ziehwinkelverstellung: stufenlos -15° bis 15°	Ziehwinkelverstellung: stufenweise -15°, 0°, 15°
Passform: für Rechts- und Linkshänder.	Passform: für Rechts- und Linkshänder.	Passform: für Rechts- und Linkshänder.	Passform: für Rechts- und Linkshänder.	Passform: für Rechts- und Linkshänder.	Passform: für Rechts- und Linkshänder.
Gürteldurchlass: 50 oder 58 mm Breite	Gürteldurchlass: 50 oder 58 mm Breite	Gürteldurchlass: 38, 45, 50 und 58 mm Breite	Gürteldurchlass: 38 bis 58 mm Breite	Gürteldurchlass: 38 oder 45 mm Breite	Gürteldurchlass: bis 50 mm Breite
Gürtelstärke: bis 6 mm	Gürtelstärke: bis 6 mm	Gürtelstärke: bis 6 mm	Gürtelstärke: bis 6 mm	Gürtelstärke: bis 6 mm	Gürtelstärke: bis 6 mm
Zum Produkt	Zum Produkt	Zum Produkt	Zum Produkt	Zum Produkt	Zum Produkt

Mittelhoch sitzende Holsterstege

Bei mittelhoch sitzenden Holsterstegen sitzt der Griff der Waffe knapp über dem Gürtel.



Maß A Das Maß A ist der Abstand von der Oberkante des Gürtel und der Oberkante des Waffengriffstückes. Abgebildet wurde hier ein Holster mit einer Trainingswaffe SFP9 (VP9), um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

verstellbarer Ziehwinkel
 höhenverstellbar
 QLS Quick Locking System
 360° 360° drehbar
 90° 90° drehbar

<p>1 COP Art.Nr.: SL6070UBL</p>	<p>2 COP Art.Nr.: SL6070CUBL</p>	<p>2 COP Art.Nr.: SL6070CUBLQ</p>	<p>4 COP Art.Nr.: 217N</p>
<p>Maß „A“: plus 3,5 cm</p> <p>SAFARILAND® 6070 UBL-Wechselsteg, zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: nicht möglich</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 50 oder 58 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>	<p>Maß „A“: plus 3,5 cm</p> <p>SAFARILAND® 6070C UBL-Wechselsteg, zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: stufenlos -15° bis 15°</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 45, 50 oder 58 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>	<p>Maß „A“: plus 3,5 cm</p> <p>SAFARILAND® 6070C UBLQ-Wechselsteg mit integrierter QLS-Aufnahmeplatte. Zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: stufenlos -15° bis 15°</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 45, 50 oder 58 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>	<p>Maß „A“: Plus/minus 0 cm</p> <p>COP® 217N- Wechselsteg, schwenkbar: dadurch zusätzlicher Komfort, vor allem beim Sitzen. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: nicht möglich</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 50 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>

Verstellbare Holsterstege – mittelhoch bis tief

Bei den verstellbaren Holsterstegen sitzt der Griff der Waffe knapp über oder unter dem Gürtel.



Maß A

Das Maß A ist der Abstand von der Oberkante des Gürtel und der Oberkante des Waffengriffstückes. Abgebildet wurde hier ein Holster mit einer Trainingswaffe SFP9 (VP9), um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.



verstellbarer
Ziehwinkel



höhenverstellbar



QLS Quick
Locking System



360° drehbar



90° drehbar

1
COP Art.Nr.:
SL6004-DFA



2
COP Art.Nr.:
215N



3
COP Art.Nr.:
SL607AUBLN



4
COP Art.Nr.:
SL607VUBLN



5
COP Art.Nr.:
SL607VUBLNQ



Maß „A“:
von plus 2,0 bis minus 2,0 cm

SAFARILAND® Drop Flex Adapter, 3-fache Höhenverstellung, Zusätzlicher Komfort, durch die Flexibilität des Steges.

Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.

Befestigung:
Schlaufbar

Beschaffenheit:
biegsam

Ziehwinkelverstellung:
nicht möglich

Passform:
für Rechts- und Linkshänder.

Gürteldurchlass:
58 mm Breite

Gürtelstärke:
bis 6 mm

[Zum Produkt](#)

Maß „A“:
von 0 bis plus 7,0 cm

COP® 215N- Wechselsteg, 3-fache Höhenverstellung, abnehmbar, **schwenkbar**: dadurch zusätzlicher Komfort, vor allem beim Sitzen. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.

Befestigung:
Schlaufbar

Beschaffenheit:
nicht biegsam

Ziehwinkelverstellung:
nicht möglich

Passform:
für Rechts- und Linkshänder.

Gürteldurchlass:
45 oder 50 mm Breite

Gürtelstärke:
bis 6 mm

[Zum Produkt](#)

Maß „A“:
von plus 2,0 bis plus 7,0 cm

SAFARILAND® 607AUBLN-Wechselsteg, 3-fache Höhenverstellung, abnehmbar/drehbar zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.

Befestigung:
Schlaufbar

Beschaffenheit:
nicht biegsam

Ziehwinkelverstellung:
stufenlos -15° bis 15° über Langlöcher;
stufenweise 360° über drehbare Montageplatte

Passform:
für Rechts- und Linkshänder.

Gürteldurchlass:
50 oder 58 mm Breite

Gürtelstärke:
bis 6 mm

[Zum Produkt](#)

Maß „A“:
von plus 2,0 bis plus 7,0 cm

SAFARILAND® 607VUBLN-Wechselsteg, 3-fache Höhenverstellung, abnehmbar zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.

Befestigung:
Schlaufbar

Beschaffenheit:
nicht biegsam

Ziehwinkelverstellung:
stufenlos -15° bis 15° durch Langlöcher

Passform:
für Rechts- und Linkshänder.

Gürteldurchlass:
50 oder 58 mm Breite

Gürtelstärke:
bis 6 mm

[Zum Produkt](#)

Maß „A“:
von plus 2,0 bis plus 7,0 cm

SAFARILAND® 607VUBLNQ-Wechselsteg mit integrierter QLS-Aufnahmeplatte, 3-fache Höhenverstellung, abnehmbar zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.

Befestigung:
Schlaufbar

Beschaffenheit:
nicht biegsam

Ziehwinkelverstellung:
nicht möglich

Passform:
für Rechts- und Linkshänder.

Gürteldurchlass:
50 oder 58 mm Breite

Gürtelstärke:
bis 6 mm

[Zum Produkt](#)

Tief sitzende Holsterstege

Bei tief sitzenden Holsterstegen sitzt der Griff der Waffe unter dem Gürtel.



Maß A

Das Maß A ist der Abstand von der Oberkante des Gürtel und der Oberkante des Waffengriffstückes. Abgebildet wurde hier ein Holster mit einer Trainingswaffe SFP9 (VP9), um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.



verstellbarer
Ziehwinkel



höhenverstellbar








QLS Quick
Locking System



360° 360° drehbar



90° 90° drehbar

1	2	3	4	5
<p>COP Art.Nr.: SL6075UBL</p> 	<p>COP Art.Nr.: SL6075CUBL</p> 	<p>COP Art.Nr.: SL6075CUBLQ</p> 	<p>COP Art.Nr.: SL6075RGRUBL</p> 	<p>COP Art.Nr.: 216</p> 
<p>Maß „A“: plus/minus 0 cm</p> <p>SAFARILAND® 6075 UBL-Wechselsteg, zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: nicht möglich</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 50 oder 58 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>	<p>Maß „A“: plus/minus 0 cm</p> <p>SAFARILAND® 6075C UBL-Wechselsteg, zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: stufenlos, -15° bis 15°</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 45, 50 oder 58 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>	<p>Maß „A“: plus/minus 0 cm</p> <p>SAFARILAND® 6075C UBLQ-Wechselsteg mit integrierter QLS-Aufnahmeplatte. Zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: stufenlos, -15° bis 15°</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 45, 50 oder 58 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>	<p>Maß „A“: plus/minus 0 cm</p> <p>SAFARILAND® 6075 UBL-Wechselsteg, mit vormontierter QLS-Aufnahmeplatte und Beingurt, zusätzlicher Komfort, vor allem für weibliche Beamte. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: nicht möglich</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 50 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>	<p>Maß „A“: minus 3,5 cm</p> <p>COP® 216 Wechselsteg, schwenkbar: dadurch zusätzlicher Komfort, vor allem beim Sitzen. Übt keinen Druck auf das Hüftgelenk aus und drückt nicht.</p> <p>Befestigung: Schlaufbar</p> <p>Beschaffenheit: nicht biegsam</p> <p>Ziehwinkelverstellung: nicht möglich</p> <p>Passform: für Rechts- und Linkshänder.</p> <p>Gürteldurchlass: 50 mm Breite</p> <p>Gürtelstärke: bis 6 mm</p> <p>Zum Produkt</p>

Oberschenkeltrageweise (Beinplatten)



<p>Konfigurationsmöglichkeiten</p>	<p>feste Gürtelschleufe</p> 	<p>feste Gürtelschleufe, abnehmbar durch Sicherheitskoppelschloß 3X</p> 	<p>feste Gürtelschleufe mit D-Ring</p> 	<p>Klettgürtelschleufe, abnehmbar durch Sicherheitskoppelschloß 3X</p> 	<p>Klettgürtelschleufe mit D-Ring</p> 	<p>Drop Flex Adapter mit UBL Lochung in verschiedenen Höhen</p> 
<p>Platte mit zwei horizontalen Bändern (TAC Standard)</p> 	<p>SL6004-6-123 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004 TAC Holsterplatte komplett und zwei elastischen Oberschenkelbändern</p>	<p>SL6005-6-123 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6005 TAC Holsterplatte komplett, abnehmbar durch SL3X-Verschluss und zwei elastischen Oberschenkelbändern</p>	<p>SL6004-6D-123 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004 TAC Holsterplatte komplett, mit D-Ring und zwei elastischen Oberschenkelbändern</p>	<p>SL6005VE-6-123 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6005 TAC Holsterplatte komplett, abnehmbar durch SL3X-Schloss mit Klettschleufe und zwei elastischen Oberschenkelbändern</p>	<p>SL6004VE-6-123 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004 TAC Holsterplatte komplett, abnehmbar, D-Ring mit Klettschleufe und zwei elastischen Oberschenkelbändern</p>	<p>nicht verfügbar</p>
<p>Platte mit einem horizontalen Band (TAC SP10)</p> 	<p>SL6004-10-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004SP10-TAC Holsterplatte komplett und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6005-10-13 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6005SP10-TAC Holsterplatte komplett, abnehmbar durch SL3X-Schloss und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6004-10D-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004SP10-TAC Holsterplatte komplett, mit D-Ring und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6005VE-10-123 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6005SP10-TAC Holsterplatte komplett, abnehmbar durch SL3X-Schloss mit Klettschleufe und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6004VE-10-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004SP10-TAC Holsterplatte komplett, abnehmbar, D-Ring mit Klettschleufe und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6004-25-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004SP10-TAC Holsterplatte komplett, mit DFA-Gürtelbefestigung und einem elastischen Oberschenkelband</p>
<p>Platte mit einem horizontalen Band (TAC Mini)</p> 	<p>SL6004-110-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004-TAC Mini Holsterplatte komplett und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6005-110-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6005-TAC Mini Holsterplatte komplett, abnehmbar durch SL3X-Verschluss und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6009-110-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6009-TAC Mini Holsterplatte komplett, abnehmbar, mit D-Ring und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6005VE-110-123 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6005-TAC Mini Holsterplatte komplett, abnehmbar durch SL3X-Schloss mit Klettschleufe, und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6009VE-110-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6005-TAC Mini Holsterplatte komplett, abnehmbar durch SL3X-Schloss mit Klettschleufe, und einem elastischen Oberschenkelband</p>	<p>SL6004-42-2 Zum Produkt</p> <p>SAFARILAND® 6004-TAC Mini Holsterplatte komplett, mit DFA-Gürtelbefestigung und einem elastischen Oberschenkelband</p>