

VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für das Squeeg E™ Waffenreinigungssystem entschieden haben.

Wenn Sie dieser Anleitung folgen wird Ihr Squeeg E™ Waffenreinigungssystem Ihnen viele Jahre eine effiziente und effektive Reinigung Ihrer Schusswaffen gewährleisten. Es ermöglicht Ihnen den Lauf und das Patronenlager Ihrer Schusswaffen schnell zu reinigen, ohne den Einsatz von ätzenden Chemikalien oder ineffizienten Reinigungstüchern.

Dieses System stellt die Genauigkeit Ihrer Schusswaffen wieder her - in einigen Fällen verbessert es sie sogar - ohne die Verwendung korrosiver Verbindungen. Das Squeeg E™ Waffenreinigungssystem ist anders als alle anderen am Markt verfügbaren Reinigungssysteme, daher unterscheiden sich manche Anwendungen des Squeeg E™ Waffenreinigungssystem von traditionellen Methoden der Waffenreinigung..

Das Verständnis der folgenden Anweisungen unerlässlich, um eine ordnungsgemäße Reinigung Ihrer Schusswaffen sicherzustellen und um unbeabsichtigten Schäden an Ihrem Squeeg E™ Waffenreinigungssystem zu vermeiden.

Achtung!

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, lesen und befolgen Sie alle der folgenden Anweisungen, bevor Sie Ihr Squeeg E™ Waffenreinigungssystem verwenden.

LESEN SIE ALLE HINWEISE

1 --- WARNUNG:

Bevor Sie eine Schusswaffe handhaben müssen Sie den gesamten Inhalt des Benutzerhandbuchs Ihrer Waffe, insbesondere die Sicherheitshinweise und Verfahren für den sicheren Umgang mit Schusswaffen gelesen und verstanden haben. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen und Abläufe kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

2 --- WARNUNG:

Beim Umgang mit jeder Waffe halten Sie sich unbedingt immer an die Sicherheitsbestimmungen!

3 --- WARNUNG:

Achten Sie darauf Ihre Waffe zu entladen bevor Sie sie reinigen. Halten Sie sich, um Anweisungen für das Reinigen ihrer Waffe zu erhalten, an das Benutzerhandbuch Ihrer Waffe.

4 --- ACHTUNG:

Versichern Sie sich, dass sie ein Squeeg E in der passende Größe™ für den Laufdurchmesser ihrer Waffe wählen. Die Verwendung einer falschen Größe kann möglicherweise ihr Squeeg E™ Waffenreinigungssystem beschädigen und / oder den Squeeg E im Lauf Ihrer Waffe verklemmen.

5 --- ACHTUNG:

Ziehen Sie das Squeeg E™ niemals durch einen trockenen oder verschmutzten Lauf ohne vorher # 1 Bore Cleaning Compound, oder ein anderes Reinigungs- / Schmiermittel aufgetragen zu haben. Andernfalls kann dies zu Schäden an Ihrem Squeeg E™ Waffenreinigungssystem führen.

6 --- ACHTUNG:

Das Squeeg E™ Waffenreinigungssystem ist dazu gedacht losen Schmutz aus dem Lauf zu entfernen.

Ziehen Sie das Squeeg E™ Waffenreinigungssystem nicht erneut durch den Lauf ohne vorher wieder etwas Schmiermittel aufzutragen.

7 --- ACHTUNG:

Ziehen Sie das Squeeg E™ Waffenreinigungssystem immer mit einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung durch den Lauf.

Heben Sie sich diese Anleitung gut auf!

ANLEITUNG

Dieses System ist anders als alle anderen. Lesen und befolgen Sie sorgfältig diese Anleitung.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe vor dem Beginn der Reinigung entladen ist.

2. Öffnen Sie die Waffe, und wenn möglich, entfernen Sie den Verschluss oder den Lauf.

3. Verwenden Sie immer die für den Laufdurchmesser passende Bürste!

VORSICHT: Verwenden Sie niemals eine für den Lauf zu große Bürste.

Schrauben Sie die entsprechende Nylonbürste auf den Edelstahl-Draht. Ihr Kit hat einen Gewehr-Draht und einen Pistolen - Draht, die Kabel können miteinander kombiniert werden um so lange besonders lange Läufe zu reinigen.

4. Halten Sie den Lauf mit der Mündung nach unten gerichtet. Fädeln Sie das freie Ende des Reinigungsdrahtes in das Patronenlager und lassen sie es von dort durch den Lauf fallen bis es an der Laufmündung wieder hervorkommt.

5. Ziehen Sie das aus der Mündung kommende Ende des Kabels gerade weit genug, damit die Nylon Reinigungsbürste bis ins Patronenlager gelangt.

6. Bringen Sie 6-8 Tropfen des # 1 Bore Cleaning Compound auf die auf die Bürste im Patronenlager. Die Nylon Bürste muss unter erheblichem Druck stehen um richtig zu arbeiten.

Im Gegensatz zu Kupfer Reinigungsbürsten können die Nylonbürsten auch durch kleinere Bohrungsdurchmesser gezogen werden ohne Gefahr, dass die Borsten verbiegen.

ACHTUNG:

Ziehen Sie niemals die Nylon Bürste ohne # 1 Bore Cleaning Compound, oder einem anderen Schmiermittel, durch den Lauf.

7. Halten Sie den Lauf so, dass Sie die Bürste gerade ziehen und das Kabel mittig im Lauf ziehen können.

Verwenden Sie den Kunststoff-T - Griff zur Unterstützung. Ziehen Sie die Bürste durch den Lauf.

8. Wiederholen Sie diesen Vorgang noch viermal. Unbedingt jedes Mal 6-8 Tropfen des # 1 Bore Cleaning Compound oder eines anderen Schmiermittels aufbringen.



2



3



4



6



7



9



10



11

9. Entfernen Sie die Nylonbürste und befestigen Sie das für den Laufdurchmesser passende Squeeg - E™ am Edelstahl-Kabel.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die in den Schaft des Squeeg - E™ geprägte Kalibergröße kompatibel mit dem zu reinigenden Laufdurchmesser ist. Wenn das Squeeg - E™ im Durchmesser größer als der zu reinigende Lauf ist, kann das Werkzeug beschädigt werden oder sich im Lauf verklemmen.

10. Verwenden Sie das Squeeg - E™ analog zu den in Punkt 7 und 8 gegebenen Anweisungen.

So wird das Patronenlager und der Lauf sowohl von Pistolen als auch Gewehren gereinigt.

Überprüfen Sie jetzt den Lauf auf Verschmutzungen. Die meisten Schusswaffen werden - es sei denn sie wurden über tausende von Schuß nicht gereinigt - einen glänzenden und glattgeschliffenen Lauf aufweisen.

11. Falls immer noch Kupfer oder Blei Verschmutzungen vorhanden sind, wiederholen Sie den Vorgang mit der entsprechenden Nylon Bürste oder für schnellere Ergebnisse verwenden Sie eine Kupfer-Laufreinigungsbürste in der geeigneten Größe.

12. Sie können nun damit beginnen den Verschluss, die Abzugsgruppe etc. nach Bedarf zu reinigen. Alle diese Teile können mit der im Kit enthaltenen Nylon Bürste und Laufreiniger (nicht im Kit enthalten) gereinigt werden. Das Ende der mitgelieferten flachen Nylon Bürste ist scharf und konturiert, um die verkrustetem Schmutz entfernen zu können. Denken Sie daran, die Gummikappe wieder aufzustecken wenn sie nicht mit dem Schaber arbeiten. Bringen Sie etwas Laufreiniger direkt auf die verschmutzten Bereiche auf.

13. Der Edelstahl "Tomahawk" und die cal .17 Kupferbürste sind für die Reinigung des Verschlusses beziehungsweise für Revolver vorgesehen. Für einen besseren Halt schrauben Sie einfach das Ende der Bürste unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn in das Ende des schwarzen Kunststoff-Griffs.


14. Nach Abschluss der Reinigung empfehlen wir das Innere des Laufes mit einer dünnen Schicht Öl (z.B. Break Free CLP) zu versehen.

15. Säubern Sie ihr Squeeg E™ Waffenreinigungssystem mit einem weichen Tuch. Ziehen Sie es nun einmal, mit langsamer und stetiger Bewegung vom Patronenlager zur Mündung durch den Lauf. Überprüfen Sie den Lauf gegen ein Licht. Wenn Sie die oben beschriebenen Schritte korrekt befolgt haben sollte der Lauf jetzt auf Hochglanz sein.

ACHTUNG: Ziehen Sie das Squeeg - E™ keinesfalls erneut durch den Lauf ohne dass zuvor irgendeine Art von Schmiermittel aufgebracht wurde. Ansonsten könnten Schäden an ihrem Squeeg - E™ entstehen.

16. Bringen Sie etwas Öl auf den Verschluss Ihrer Waffe und jedem Bereich der Korrosionsgefährdet ist.

17. Überprüfen Sie den Lauf auf Beschädigungen und setzen sie Ihre Schusswaffe wieder zusammen. Testen Sie die Funktion und Sicherungen der Waffe vor dem Laden mit scharfer Munition.



18. Reinigen Ihr Squeeg E™ Waffenreinigungssystem und andere Werkzeuge mit Spülmittel und heißem Wasser.

Es ist in diesem Kit kein Öl oder Schmiermittel enthalten. Wir empfehlen das *Break Free CLP* Öl. Wir raten davon ab Bremsenreiniger oder ähnliche Produkte zu verwenden, es sei denn der Nutzer achtet besonders darauf die behandelten Stellen wieder mit Schmiermittel zu versehen.